

浮梁县财政局文件

浮财农字〔2025〕1号

关于2025年第一批中央和省级财政衔接资金 项目绩效目标的批复

县农业农村局、各有关乡（镇）：

按照《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、
《江西省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》和
《浮梁县预算绩效管理实施办法的通知》（浮财字〔2020〕27
号）等相关指导意见及流程，现将审核通过的2025年第一批中
央和省级财政衔接资金项目绩效目标批复给你单位，并就有关事
项通知如下：

一、请各单位按照批复的绩效目标批复表，加强预算的执行
管理，批复的项目绩效指标原则上不予调整，预算执行中因特殊

原因确需调整的，按规定程序办理。请各单位在收到批复后 20 日内将衔接资金项目绩效目标批复表在县人民政府门户网站进行公开。

二、请各单位做好项目绩效动态监控工作并填报绩效目标运行监控表，将绩效目标与本单位工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，每半年报送一次绩效目标运行监控表，全年至少报送 2 次。因政策变化、突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效目标管理要求和审核流程报批调整。

三、项目实施完成后，请各单位全面开展项目自评工作，填写绩效目标自评表并于下一年度 2 月底前将本单位绩效目标自评表、绩效自评报告报送县财政局和农业农村局。

各单位在完成以上工作后，县财政局将对各单位提交的绩效自评报告和指标自评表进行复核，提出审核意见和改进预算管理的建议，指导各单位建立健全项目绩效台账。

附件：资金绩效目标批复表



浮梁县财政局人秘股

2025年1月24日印发

附件：

浮梁县 2025 年中央衔接资金项目资金绩效目标批复表

序号	乡镇	建设地点	项目名称	项目类别	建设性质	计划开始时间	计划结束时间	群众是否参与	建设内容及规模	绩效目标		满意度指标	项目投资预算额（万元）	资金来源	行业主管部门	后续管理责任单位
										产出指标	效益指标（群众参与和联农带农）					
1	浮梁镇	韩源村	韩源村厂房建设项目	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	长 33 米，宽 30 米，高 5.5 米，面积 990 平方，框架结构。	长 33 米，宽 30 米，高 5.5 米，面积 990 平方，框架结构。	发展村集体经济同时带动村民增收，带动 26 户脱贫户。	95%	142	衔接资金	县农业农村局	韩源村委会
2	兴田乡	城门村	城门村赵家三节桥赵镇盛田护岸项目	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建护岸长 33 米、高 1.8 米、均宽 0.6 米，基础长 33 米、宽 1.2 米、高 1 米	新建护岸长 33 米、高 1.8 米、均宽 0.6 米，基础长 33 米、宽 1.2 米、高 1 米	改善 77 户 261 人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象 7 户 23 人）	95%	7	衔接资金	县水利局	城门村委会
3	兴田乡	城门村	城门村赵家组水沟项目	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建水沟长 690 米、宽 0.4 米、高 0.4 米、壁厚 0.15 米；单边沟长 91 米、宽 0.4 米、高 0.4 米、壁厚 0.15 米	新建水沟长 690 米、宽 0.4 米、高 0.4 米、壁厚 0.15 米；单边沟长 91 米、宽 0.4 米、高 0.4 米、壁厚 0.15 米	改善 77 户 261 人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象 7 户 23 人）	95%	17	衔接资金	县农业农村局	城门村委会
4	兴田乡	城门村	式溪组新坑机耕道硬化	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建机耕道长 300 米、宽 2.2 米、厚 0.15 米	新建机耕道长 300 米、宽 2.2 米、厚 0.15 米	改善 26 户 85 人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象 5 户 21 人)	95%	7	衔接资金	县交通运输局	城门村委会
5	兴田乡	朱家村	非遗食品工坊一期建设项目	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	新建 800 平方米加工厂房（两层，一层 400 平方米），新建冷库一个、风淋房一间，购置杀菌锅、封口机、仓储料车、水箱收纳车、货梯升降机、蒸汽锅炉、真空包装机、等一套年糕加工设备	新建 800 平方米加工厂房（两层，一层 400 平方米），新建冷库一个、风淋房一间，购置杀菌锅、封口机、仓储料车、水箱收纳车、货梯升降机、蒸汽锅炉、真空包装机、等一套年糕加工设备	预计增收村集体收入约 7.56 万元，同时带动就业务工 5 人，其中脱贫户和监测帮扶对象 2 人，人均增收 1.5 万元,通过产业分红带动本村 31 户脱贫户增收，户均增收约 1200 元	95%	45	衔接资金	农业农村局	城门村委会
6												95%	50			朱家村委会
7	黄坛乡	南溪村瑶门组	路灯安装	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	安装路灯 80 盏	安装路灯 80 盏	完善村内基础设施改善居民和和生活环境，方便村民夜间出行，受益人口 71 户 310 人	95%	12	衔接资金	县交运局	南溪村委会
8	黄坛乡	南溪村瑶里组	水渠水堰建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	水堰长 18 米，宽 5.5 米。2.水渠长 320 米	水堰长 18 米，宽 5.5 米。2.水渠长 320 米	完善村内基础设施改善村民种植条件，提高产量受益人口 24 户 110 人	95%	16	衔接资金	县水利局	南溪村委会
9	黄坛乡	七甲村	民宿建设	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	1. 民宿建设面积 400 平方；2. 地面硬化 300 平方	1. 民宿建设面积 400 平方；2. 地面硬化 300 平方	预计增收村集体经济 3 万元，通过务工及分红的形式助力脱贫户增收，带动脱贫户 29 户	95%	50	衔接资金	乡村振兴局	七甲村委会
10	峙滩镇	明溪村	新沂组抬田区电力灌溉设施	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	电线 2700 米，15 根砼电杆，耐张 3 组，横担 21 根，机械、人工等	电线 2700 米，15 根砼电杆，耐张 3 组，横担 21 根，机械、人工等	方便村民 46 户 204 人，其中 8 户脱贫户 24 人，解决村民农业生产灌溉问题	95%	9	衔接资金	县水利局	明溪村委会
11	江村乡	中洲村	新建河磅	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	长 223 米，高 2.5 米，上宽 1 米，下宽 1.5 米	长 223 米，高 2.5 米，上宽 1 米，下宽 1.5 米	改善 77 户 260 人生产生活条件，（其中脱贫户和监测户 8 户 25 人）	95%	35	衔接资金	县水利局	中洲村委会

12	三龙镇	杨家村	浮梁县粮油收储公司粮油加工项目	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	一、油料加工（日加工能力 20 吨）设备购置：清理筛、去石机、破碎设备、轧坯设备、蒸炒设备、蒸炒锅、榨油机、浸出设备、过滤设备、精炼设备、储油罐、输送设备、控制系统、质量检测设备、环保设备	一、油料加工（日加工能力 20 吨）设备购置：清理筛、去石机、破碎设备、轧坯设备、蒸炒设备、蒸炒锅、榨油机、浸出设备、过滤设备、精炼设备、储油罐、输送设备、控制系统、质量检测设备、环保设备	预计增收集体收入约 48 万元，同时带动就业务工 20 人，其中脱贫户和监测帮扶对象 10 人，人均增收 2 万元, 通过产业分红带动本村 8 户脱贫户增收, 户均增收约 1200 元	95%	100	衔接资金	农业农村局	南溪村委会
13									二、大米加工（日加工能力 150 吨）设备购置：圆筒初清筛、电子流量秤、自衡振动筛、比重去石机、砻谷机、谷糙分离机、厚度机、卧式砂辊米机、白米分级筛、长度机、色选机、色选机、空气压缩机、储气罐、水汽分离器、冻干燥机管道、支架、阀门、成品输送皮带、托盘搬运车、半电动堆垛车、托盘	二、大米加工（日加工能力 150 吨）设备购置：圆筒初清筛、电子流量秤、自衡振动筛、比重去石机、砻谷机、谷糙分离机、厚度机、卧式砂辊米机、白米分级筛、长度机、色选机、色选机、空气压缩机、储气罐、水汽分离器、冻干燥机管道、支架、阀门、成品输送皮带、托盘搬运车、半电动堆垛车、托盘			100			明溪村委会
14													100			查村村委会
15													100			桃墅村委会
16													100			新田村委会
17													50			石鼓村委会
18													50			城门村委会
19	湘湖镇	陈家坂村	陈家坂村仓储厂房建设项目	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	厂房加两层，长 25 米，宽 18 米的两层砖混结构厂房，建筑面积共 900 m²	厂房加两层，长 25 米，宽 18 米的两层砖混结构厂房，建筑面积共 900 m²	预计每年增收 21.5 万元，同时带动脱贫户 8 户，预计每户约增收 1.6 万元	95%	20	衔接资金	县农业农村局	陈家坂村委会
20													43			集源村委会
21	湘湖镇	陈家坂村	仓储厂房联建项目	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	新建两栋厂房，其中一栋为长 80 米，宽 18 米的两层的砖混结构厂房；另一栋为长 45 米、宽 75 米的钢结构厂房	新建两栋厂房，其中一栋为长 80 米，宽 18 米的两层的砖混结构厂房；另一栋为长 45 米、宽 75 米的钢结构厂房	预计每年增收 21.5 万元，同时带动脱贫户 8 户，预计每户约增收 1.6 万元	95%	109	衔接资金	县农业农村局	长明村委会
22													50			诰峰村委会
23													50			芳村村委会
24													50			东港村委会
25													54			程家山村委会
26													44			胡宅村委会
27	蛟潭镇	石鼓村	石鼓村余村组护河坝建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建石块护河坝长 92 米，宽 1.2 米，高 4 米	新建石块护河坝长 92 米，宽 1.2 米，高 4 米	改善 56 户 227 人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象 2 户 2 人	95%	31	衔接资金	县水利局	石鼓村委会
28	蛟潭镇	石鼓村	石鼓村有机蔬菜基地建设（盒马）	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	建设有机蔬菜基地 150 亩	建设有机蔬菜基地 150 亩	预计壮大村集体经济 4 万元，带动务工和分红 20 人，其中脱贫户 10 人，户均增收 1000 元。	95%	30	衔接资金	县农业农村局	石鼓村委会

29	蛟潭镇	石鼓村	石鼓村有机蔬菜基地附属设施建设（盒马）	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	1. 建设砖混工具房 70 平方米及附属设施； 2. 水渠硬化两条：（1）长 150 米，宽 0.3 米，高 0.4 米，（2）长 160 米，宽 0.6 米，高 0.8 米； 3. 机耕道硬化长 140 米，宽 2.7 米，厚 0.15 米。	1. 建设砖混工具房 70 平方米及附属设施； 2. 水渠硬化两条：（1）长 150 米，宽 0.3 米，高 0.4 米，（2）长 160 米，宽 0.6 米，高 0.8 米； 3. 机耕道硬化长 140 米，宽 2.7 米，厚 0.15 米。	改善 56 户 235 人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象 2 户 2 人。	95%	13	衔接资金	县农业农村局	石鼓村委会
30	江村乡	柏林村	蔬菜转运站	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	新建蔬菜转运站 110 平方米	新建蔬菜转运站 110 平方米	预计村集体年收入 1.1 万元，同时带动 11 户 32 人，其中脱贫户 11 户 32 人，户均增收 600 元	95%	17	衔接资金	县农业农村局	柏林村委会
31	江村乡	沽演村	仓储中心及配套设施	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	建筑面积 120 平方米，购买冷链设备一套	建筑面积 120 平方米，购买冷链设备一套	预计村集体年收入 3 万元，同时带动 25 户 75 人，其中脱贫户 13 户 22 人，户均增收约 720 元	95%	45	衔接资金	县农业农村局	沽演村委会
32	经公桥镇	储田村	储田村盒马鲜生基地配套设施建设工程（盒马）	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	1. 人工拔清、挖机清理及拓宽河道：长 1120 米，宽 2 米，高 1 米。水沟清理：800 米。水渠维修：长 260 米。2. 便道建设：机耕道维修铺设石渣长 594 米宽 2.2 米厚度 0.15 米的便道，长 510 宽 3 米厚度 0.15 米。长 510 宽 3 米厚度 0.15 米。3. 农田平整：挖机平整及建设田坝 70 亩。4. 小型冷链房屋建设：混凝土基础长 5 米宽 6 米，地角梁（0.24X.024），钢筋 1.4，墙身红砖高度 3.1 米，内外粉刷、装修、盖瓷瓦。冷链设备购安。5. 河坝新建浆砌石基础长 200 米宽 0.6 米，厚度 0.3 米，墙身长 200 米，坝脚宽 0.5 米，高 1 米，坝顶宽 0.3 米。6. 盒马生鲜展示牌：镀锌管烤漆：长 7 米高度 4 米。	1. 人工拔清、挖机清理及拓宽河道：长 1120 米，宽 2 米，高 1 米。水沟清理：800 米。水渠维修：长 260 米。2. 便道建设：机耕道维修铺设石渣长 594 米宽 2.2 米厚度 0.15 米的便道，长 510 宽 3 米厚度 0.15 米。长 510 宽 3 米厚度 0.15 米。3. 农田平整：挖机平整及建设田坝 70 亩。4. 小型冷链房屋建设：混凝土基础长 5 米宽 6 米，地角梁（0.24X.024），钢筋 1.4，墙身红砖高度 3.1 米，内外粉刷、装修、盖瓷瓦。冷链设备购安。5. 河坝新建浆砌石基础长 200 米宽 0.6 米，厚度 0.3 米，墙身长 200 米，坝脚宽 0.5 米，高 1 米，坝顶宽 0.3 米。6. 盒马生鲜展示牌：镀锌管烤漆：长 7 米高度 4 米。	便捷的交通、完善的灌溉和排水系统以及高效的田间作业设施将降低农产品的生产和运输成本，提高基地的经济效益。项目的建设将带动当地运输、包装、加工等相关产业的发展，创造更多的就业机会和经济效益。提高村民的经济收入，便于村民的生活。（其中脱贫户 37 户，95 人）	95%	55	衔接资金	县农业农村局	储田村委会
33	臧湾乡	寒溪村	有机蔬菜种植（盒马）	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	种植蔬菜面积 60 亩，更换种植土（60 亩）及平整土地（60 亩）、大棚（20 亩）、线路（电线）、摆放工具类用房（40 平方米）	种植蔬菜面积 60 亩，更换种植土（60 亩）及平整土地（60 亩）、大棚（20 亩）、线路（电线）、摆放工具类用房（40 平方米）	预计村集体增收 2.5 万元，同时就业务工带动 35 人，其中脱贫户和监测对象 5 人，人均增收 0.2 万元。	95%	60	衔接资金	县农业农村局	寒溪村委会

34	王港乡	港口村	仓储房	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	600 平方米两层仓储房建设	600 平方米两层仓储房建设	预计增收村集体收入 3 万元，同时带动就业务工 7 人，其中脱贫户和帮扶对象 2 人，人均增收 50 元	95%	50	衔接资金	县农业农村局	港口村委会
35	银坞林场	臧湾乡寿溪村	林下种植草珊瑚示范基地建设	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	清山面积 400 亩、整地面积 400 亩、施肥面积 400 亩、栽植面积 400 亩、抚育面积 400 亩。	清山面积 400 亩、整地面积 400 亩、施肥面积 400 亩、栽植面积 400 亩、抚育面积 400 亩。	1、预估项目建成后产值每年可达 30 万元以上；2、带动周边村民 20 余人就业增收，其中带动 1 户脱贫户共 1 人，人均增收 2000 元/年以上。	95%	72	衔接资金	县林业局	银坞林场
36	农业农村局	产业直补		产业发展	新建	2025.01	2025.12	是				95%	397			
37	农业农村局	雨露计划			新建	2025.01	2025.12	是				95%	83			
38	农业农村局	小额信贷		产业发展	新建	2025.01	2025.12	是				95%	70			
合计													2333			

附件：

浮梁县 2025 年省级衔接资金项目资金绩效目标批复表

序号	乡镇	建设地点	项目名称	项目类别	建设性质	计划开始时间	计划结束时间	群众是否参与	建设内容及规模	绩效目标			项目投资预算额（万元）	资金来源	行业主管部门	后续管理责任单位
										产出指标	效益指标（群众参与和联农带农）	满意度指标				
1	黄坛乡	港口村	道路建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	道路长 900 米、宽 3 米、厚 0.15 米	道路长 900 米、宽 3 米、厚 0.15 米	改善 64 户 318 人生产生活条件(其中：脱贫户 7 户 23 人)	95%	30	衔接资金	交通局	港口村委会
2	黄坛乡	吴家村操村组	操村组河道农田护岸建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	护岸长 120 米，基础长 120 米，深 0.9 米，宽 1.5 米，钢筋混凝土结构，坝体长 120 米，底宽 1.3 米，顶宽 0.8 米，均高 2.6 米，石块结构，回填土方等	护岸长 120 米，基础长 120 米，深 0.9 米，宽 1.5 米，钢筋混凝土结构，坝体长 120 米，底宽 1.3 米，顶宽 0.8 米，均高 2.6 米，石块结构，回填土方等	为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要，受益人口 52 户 270 人，受益脱贫人口 2 户，7 人	95%	28	衔接资金	县水利局	吴家村委会
3	黄坛乡	吴家村恭睦组	恭睦组河道农田护岸建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	护岸长 100 米，基础长 100 米，深 0.9 米，宽 1.5 米，钢筋混凝土结构，坝体长 100 米，底宽 1.3 米，顶宽 0.8 米，均高 2.6 米，石块结构，回填土方等	护岸长 100 米，基础长 100 米，深 0.9 米，宽 1.5 米，钢筋混凝土结构，坝体长 100 米，底宽 1.3 米，顶宽 0.8 米，均高 2.6 米，石块结构，回填土方等	为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要，受益人口 80 户 400 人，受益脱贫人口 5 户，13 人	95%	22	衔接资金	县农业农村局	吴家村委会
4	黄坛乡	吴家村	吴家村操村组水堰及农机耕道建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	1、水堰基础长 16 米，深 1.6 米，宽 1.5 米，堰坝长 16 米，宽 7 米，厚 0.4 米。 2、机耕道 100 米，宽 2 米	1、水堰基础长 16 米，深 1.6 米，宽 1.5 米，堰坝长 16 米，宽 7 米，厚 0.4 米。 2、机耕道 100 米，宽 2 米	为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要 150 亩。受益人口 138 人，其中脱贫户一户 6 人。	95%	8	衔接资金	农业农村局	吴家村委会
5	黄坛乡	吴家村	吴家村吴家组河道护岸及水堰建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	1、水堰长 20 米，基础长 20 米，深 1.2 米，宽 0.7 米，堰坝 20 米，宽 1.3 米，厚 0.2 米。 2、护岸长 150 米，基础长 150 米，深 0.9 米，宽 1.5 米，钢筋混凝土结构，坝体长 150 米，底宽 1.3 米，顶宽 0.8 米，均高 2.2 米，石块结构等	1、水堰长 20 米，基础长 20 米，深 1.2 米，宽 0.7 米，堰坝 20 米，宽 1.3 米，厚 0.2 米。 2、护岸长 150 米，基础长 150 米，深 0.9 米，宽 1.5 米，钢筋混凝土结构，坝体长 150 米，底宽 1.3 米，顶宽 0.8 米，均高 2.2 米，石块结构等	为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要 300 亩。受益人口 280 人，其中脱贫户 5 户 14 人。	95%	34	衔接资金	农业农村局	吴家村委会

6	黄坛乡	吴家村	吴家村张家组水渠及水堰建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	1、水堰长 20 米，基础长 20 米，深 1.2 米，宽 0.7 米，堰坝长 20 米，宽 1.3 米，厚 0.2 米。 2、水渠长 500 米，高 0.5 米，宽 0.5 米，底厚 0.1 米，壁厚 0.13 米等	1、水堰长 20 米，基础长 20 米，深 1.2 米，宽 0.7 米，堰坝长 20 米，宽 1.3 米，厚 0.2 米。 2、水渠长 500 米，高 0.5 米，宽 0.5 米，底厚 0.1 米，壁厚 0.13 米等	为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要 120 亩。受益人口 150 人，其中脱贫户 4 户 8 人。	95%	8	衔接资金	农业农村局	吴家村委会
7	黄坛乡	吴家村上门组	上门组河道农田护岸建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	护岸长 80 米，基础长 80 米，深 0.9 米，宽 1.5 米，钢筋混凝土结构，坝体长 80 米，底宽 1.3 米，顶宽 0.8 米，均高 2.3 米，石块结构，清淤回填等	护岸长 80 米，基础长 80 米，深 0.9 米，宽 1.5 米，钢筋混凝土结构，坝体长 80 米，底宽 1.3 米，顶宽 0.8 米，均高 2.3 米，石块结构，清淤回填等	为保护粮食生产，建成后保护农田灌溉及生产需要，受益人口 50 户 260 人，受益脱贫户人口 1 户，6 人	95%	15	衔接资金	县水利局	吴家村委会
8	黄坛乡	东港村跃进组	跃进组桥梁维修	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	1、两端桥头加固，高 4 米*宽 4.5 米*厚 1 米，钢筋混凝土现浇。 2、中间原两桥墩底部加固铺砌 0.5 米厚混凝土浇筑防冲刷以及包封下部 1.5 米范围内原桥墩，桥墩顶部加高 0.5 米。 3、桥面拆除重建，长 19 米*宽 4.5 米*厚 0.4 米。 4、两端桥头上下游恢复各 3 米长挡土墙（导流墙）42 立方。 5、桥头路面硬化，长 20 米*宽 3.5 米*厚 0.25 米。	1、两端桥头加固，高 4 米*宽 4.5 米*厚 1 米，钢筋混凝土现浇。 2、中间原两桥墩底部加固铺砌 0.5 米厚混凝土浇筑防冲刷以及包封下部 1.5 米范围内原桥墩，桥墩顶部加高 0.5 米。 3、桥面拆除重建，长 19 米*宽 4.5 米*厚 0.4 米。 4、两端桥头上下游恢复各 3 米长挡土墙（导流墙）42 立方。 5、桥头路面硬化，长 20 米*宽 3.5 米*厚 0.2 米。	改善 28 户 158 人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象 5 户 13 人)	95%	30	衔接资金	县交通运输局	东港村委会
9	黄坛乡	东港村跃进组	东坑至杨柳坡道路维修	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	道路维修长 1000 米，宽 4.5 米，厚 0.12 米	道路维修长 1000 米，宽 4.5 米，厚 0.12 米	改善 46 户 218 人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象 5 户 14 人)	95%	20	衔接资金	县交通运输局	东港村委会
10	兴田乡	朱家村	朱家村南北边新建机耕桥和道路硬化工程	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建桥长 8.5 米*宽 4.5 米；新建道路长 220 米*宽 4.5 米*厚 0.18 米；护坡长 70 米*宽 3 米*高 0.5 米	新建桥长 8.5 米*宽 4.5 米；新建道路长 220 米*宽 4.5 米*厚 0.18 米；护坡长 70 米*宽 3 米*高 0.5 米	改善 66 户 320 人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象 31 户 85 人)	95%	30	衔接资金	县交通运输局	朱家村委会
11	兴田乡	锦里村	东源至油榨里道路及护坡建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建道路及垫层长 500 米、宽 4.5 米、厚 0.18 米；护坡长 50 米，宽 1 米，高 3 米；水渠隔板涵长 6 米，直径 0.8 米	新建道路及垫层长 500 米、宽 4.5 米、厚 0.18 米；护坡长 50 米，宽 1 米，高 3 米；水渠隔板涵长 6 米，直径 0.8 米	改善 47 户 185 人，生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象 5 户 12 人）	95%	30	衔接资金	县交通运输局	锦里村委会
12	兴田乡	锦里村	双河机耕道建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建机耕道路长 600 米、宽 3 米、厚 0.15 米	新建机耕道路长 600 米、宽 3 米、厚 0.15 米	改善 91 户 318 人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象 14 户 42 人)	95%	20	衔接资金	县交通运输局	锦里村委会

13	兴田乡	潭口村	潭口村张培山组新建水渠	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建水渠第一段长 135 米，宽 1.2 米，深 0.6 米；第二段长 357 米，宽 0.6 米，深 0.6 米；第三段长 354 米，宽 0.8 米，深 0.6 米	新建水渠第一段长 135 米，宽 1.2 米，深 0.6 米；第二段长 357 米，宽 0.6 米，深 0.6 米；第三段长 354 米，宽 0.8 米，深 0.6 米	改善 311 户 1247 人生产生活条件，（其中脱贫户和监测对象 2 户 7 人）	95%	20	衔接资金	县水利局	潭口村委会
14	兴田乡	程家山村	程家山村曲中组新建农用灌溉水渠	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建水渠长 1600 米，宽 0.4*高 0.4 米，厚 0.2 米。	新建水渠长 1600 米，宽 0.4*高 0.4 米，厚 0.2 米。	改善 47 户 206 人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象 3 户 4 人）	95%	30	衔接资金	县水利局	程家山村委会
15	兴田乡	程家山村	程家山村双田组生产机耕道建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建机耕道硬化长度 630 米，均宽 2.3 米，均厚 0.15 米	新建机耕道硬化长度 630 米，均宽 2.3 米，均厚 0.15 米	改善 32 户 152 人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象 4 户 11 人）	95%	16	衔接资金	县交通运输局	程家山村委会
16	蛟潭镇	勤坑村	五术组产业道路建设工程	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	硬化长 1080 米，宽 2.5 米，厚 0.15 米的道路	硬化长 1080 米，宽 2.5 米，厚 0.15 米的道路	改善 33 户 96 人生产生活条件，其中脱贫户 3 户 8 人	95%	30	衔接资金	交通运输局	勤坑村委会
17	蛟潭镇	蛟潭村	花桥组水渠硬化工程	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	水渠硬化长 820 米、宽 0.4 米、高 0.4 米	水渠硬化长 820 米、宽 0.4 米、高 0.4 米	改善村民生产生活条件 105 户 341 人	95%	13	衔接资金	县水利局	蛟潭村委会
18	蛟潭镇	勤坑村	浮梁县蛟潭镇勤坑村兴化组机耕道建设工程（盒马）	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	1.机耕道建设：硬化长 1763 米，宽 2.8 米，厚 0.15 米的道路。	1.机耕道建设：硬化长 1763 米，宽 2.8 米，厚 0.15 米的道路。	改善 102 户 346 人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象 9 户 34 人	95%	50	衔接资金	县农业农村局	勤坑村委会
19	蛟潭镇	胡宅村	胡宅村采购茶叶包装设备	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	购买茶叶包装机一套、散条机一台、封口机一台	购买茶叶包装机一套、散条机一台、封口机一台	预计壮大村集体经济 0.36 万元	95%	6	衔接资金	县农业农村局	胡宅村村委会
20	蛟潭镇	胡宅村	羊屋组新建护河坝	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	、新建混凝土护河坝长 160 米，宽 0.8 米，高 2 米； 2、新建混凝土护河坝长 100 米，宽 0.8 米，高 3 米	、新建混凝土护河坝长 160 米，宽 0.8 米，高 2 米； 2、新建混凝土护河坝长 100 米，宽 0.8 米，高 3 米	方便群众生产 367 户 1576 人，其中脱贫户 49 户 151 人	95%	34	衔接资金	县水利局	胡宅村村委会
21	蛟潭镇	胡宅村	胡宅组新建护河坝	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建混凝土护河坝长 100 米，宽 0.8 米，高 3 米	新建混凝土护河坝长 100 米，宽 0.8 米，高 3 米	方便群众生产 367 户 1576 人，其中脱贫户 49 户 151 人	95%	16	衔接资金	县水利局	胡宅村村委会
22	蛟潭镇	官中村	大山坞至范家组道路新建工程	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	（1）破碎及清理原路基长 1100 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米；（2）道路回填长 1100 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米 （3）道路硬化长 1100 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米	（1）破碎及清理原路基长 1100 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米；（2）道路回填长 1100 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米 （3）道路硬化长 1100 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米	改善 324 户 1115 人农户生产生活条件，其中脱贫户和监测对象 24 户 69 人	95%	48	衔接资金	交通运输局	官中村委会

23	蛟潭镇	舍埠村	舍埠村太阳能路灯安装	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	安装 6 米高太阳能路灯 161 盏	安装 6 米高太阳能路灯 161 盏	改善 107 户 519 人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象 11 户 34 人）	95%	24	衔接资金	县交通运输局	舍埠村委会
24	蛟潭镇	洪村村	前山水渠建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	建设水渠长 220 米，宽 1.2 米（含两边厚度 0.2 米），高 0.7 米（含底部厚度 0.1 米）	建设水渠长 220 米，宽 1.2 米（含两边厚度 0.2 米），高 0.7 米（含底部厚度 0.1 米）	改善 27 户 118 人农村生活环境，方便村民生产生活出行，其中脱贫户和监测对象 3 户 16 人	95%	9	衔接资金	县水利局	洪村村委会
25	蛟潭镇	外蒋村	蛟潭镇外蒋村油坊仓储房	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	建设长 30 米、宽 15 米、高 8 米，占地面积 450 平方一层钢架结构榨油厂房，及相关附属设施	建设长 30 米、宽 15 米、高 8 米，占地面积 450 平方一层钢架结构榨油厂房，及相关附属设施	预计壮大村集体经济 5 万元，产生效益后，通过务工及分红形式带动 33 户 104 人，户均增收 400 元	95%	40	衔接资金	县农业农村局	外蒋村委会
26	蛟潭镇	洛溪村	洛溪新村晒场硬化建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	晒场硬化：（1）长 90 米、宽 6.4 米、厚 0.2 米；（2）长 24 米、宽 7.8 米、厚 0.2 米。	晒场硬化：（1）长 90 米、宽 6.4 米、厚 0.2 米；（2）长 24 米、宽 7.8 米、厚 0.2 米。	改善生产生活条件 36 户 176 人，其中脱贫户 3 户 10 人	95%	10	衔接资金	县交通运输局	洛溪村委会
27	蛟潭镇	梅源村	汪村山坞机耕道建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	机耕道硬化长 430 米、宽 3.5 米、厚 0.15 米（包括新建桥梁 2 座，长 4 米、宽 3.5 米）	机耕道硬化长 430 米、宽 3.5 米、厚 0.15 米（包括新建桥梁 2 座，长 4 米、宽 3.5 米）	改善农业生产条件，受益村民 31 户 140 人，其中脱贫户 5 户 16 人	95%	15	衔接资金	县农业农村局	梅源村委会
28	蛟潭镇	浯溪村	浯溪村太阳能路灯安装	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	路灯安装 67 盏，灯杆 6 米高	路灯安装 67 盏，灯杆 6 米高	改善 46 户 196 人农户生产生活条件，其中脱贫和监测对象 6 户，14 人。	95%	10	衔接资金	县交通运输局	浯溪村委会
29	蛟潭镇	浯溪村	浯溪村广明三组道路硬化工程	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	道路硬化长 350 米、宽 5 米、厚 0.18 米	道路硬化长 350 米、宽 5 米、厚 0.18 米	改善 39 户 192 人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象 5 户 15 人	95%	20	衔接资金	县交通运输局	浯溪村委会
30	蛟潭镇	光明村	自来水新建工程	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	1.新建蓄水池 1 个 2.铺设水管 1500 米 3.新建入水池 1 个	1.新建蓄水池 1 个 2.铺设水管 1500 米 3.新建入水池 1 个	改善生产生活条件 29 户 91 人，其中脱贫户 2 户 5 人	95%	8	衔接资金	县水利局	光明村委会
31	蛟潭镇	芳村村	芳村组北培机耕道硬化	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	硬化道路长 680 米，宽 3 米，厚 0.11 米	硬化道路长 680 米，宽 3 米，厚 0.11 米	改善 156 户 573 人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象 20 户 67 人）	95%	15	衔接资金	县农业农村局	芳村村委会
32	蛟潭镇	芳村村	石岭组湖里新建桥梁	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建混凝土桥梁长 16 米，宽 4.5 米，厚 0.35 米，桥墩 3 个（长 5 米，宽 1 米，高 2 米）；引桥长 20 米、宽 5 米、厚 0.2 米；桥两边护坡长 30 米，高 1.8 米，宽 1 米	新建混凝土桥梁长 16 米，宽 4.5 米，厚 0.35 米，桥墩 3 个（长 5 米，宽 1 米，高 2 米）；引桥长 20 米、宽 5 米、厚 0.2 米；桥两边护坡长 30 米，高 1.8 米，宽 1 米	改善 211 户 801 人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象 32 户 108 人）	95%	35	衔接资金	县交通运输局	芳村村委会

33	蛟潭镇	浯溪村	浯溪村黄山坞排水沟新建（盒马）	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建机耕道 220 米、宽 3 米、厚 0.12 米，排水沟长 360 米、高 0.6 米、宽 0.6 米	新建机耕道 220 米、宽 3 米、厚 0.12 米，排水沟长 360 米、高 0.6 米、宽 0.6 米	改善 22 户 82 人农业生产生活条件（其中脱贫户和监测对象 4 户 12 人），解决生产需求	95%	11	衔接资金	县水利局	浯溪村委会
34	蛟潭镇	浯溪村	浯溪村汪坑排水沟新建（盒马）	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建排水沟长 400 米、高 0.6 米、宽 0.6 米	新建排水沟长 400 米、高 0.6 米、宽 0.6 米	改善 63 户 197 人农业生产生活条件，（其中脱贫户和监测对象 7 户 26 人），解决生产需求	95%	9	衔接资金	县水利局	浯溪村委会
35	蛟潭镇	建胜村	建胜村西涧潭组枫树下机耕道硬化	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	机耕道硬化长 580 米，宽 2.5 米，厚 0.15 米	机耕道硬化长 580 米，宽 2.5 米，厚 0.15 米	改善 21 户 76 人生产生活条件，其中脱贫户 2 户 6 人	95%	14	衔接资金	县农业农村局	建胜村委会
36	江村乡	柏林村	新建河坝	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建长 120 米，高 3 米，上宽 1 米，下宽 1.5 米的河坝。	新建长 120 米，高 3 米，上宽 1 米，下宽 1.5 米的河坝。	改善 132 户 465 人生产生活条件(其中:脱贫户及监测对象 20 户 49 人)	95%	27	衔接资金	浮梁县农业农村局	柏林村委会
37	江村乡	柏林村	产业基地护坝、排灌站	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	新建长 190 米，高 2.5 米，上宽 1 米，下宽 1.5 米的产业基地护坝。新建一座小型排灌站。	新建长 190 米，高 2.5 米，上宽 1 米，下宽 1.5 米的产业基地护坝。新建一座小型排灌站。	保障 200 余亩农田灌溉，改善 121 户 412 人生产生活条件，其中脱贫户和监测户 9 户 25 人	95%	48	衔接资金	县农业农村局	柏林村委会
38	江村乡	柏林村	基础设施建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建长 8 米，宽 1.5 米，厚 0.2 米的便民桥。硬化长 240 米，宽 4.5 米，厚 0.15 米的机耕道，新建一座小型排灌站。	新建长 8 米，宽 1.5 米，厚 0.2 米的便民桥。硬化长 240 米，宽 4.5 米，厚 0.15 米的机耕道，新建一座小型排灌站。	改善 65 户 213 人生产生活条件(其中:脱贫户及监测对象 10 户 29 人)	95%	19	衔接资金	浮梁县农业农村局	柏林村委会
39	江村乡	江村村	白花园机耕道硬化	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	硬化长 580 米、宽 2.5 米、厚 0.15 米的白花园机耕道	硬化长 580 米、宽 2.5 米、厚 0.15 米的白花园机耕道	改善 76 户 312 人生产生活条件(其中:脱贫户及监测对象 6 户 13 人)	95%	15	衔接资金	浮梁县农业农村局	江村村委会
40	江村乡	浩峰村	机耕道硬化	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	机耕道硬化长 1100 米，宽 2.6 米，厚 0.15 米	机耕道硬化长 1100 米，宽 2.6 米，厚 0.15 米	改善 121 户 390 人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象 14 户 37 人	95%	35	衔接资金	县农业农村局	浩峰村委会
41	江村乡	浩峰村	新建护塍	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建护塍长 130 米，宽 0.8 米，高 2.5 米	新建护塍长 130 米，宽 0.8 米，高 2.5 米	改善 130 户 420 人生产生活条件，其中脱贫户和监测对象 16 户 43 人	95%	15	衔接资金	县水利局	浩峰村委会
42	江村乡	沽演村	新建电排及水渠硬化	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建电排一座，水渠 300 米，0.4 米×0.4 米；	新建电排一座，水渠 300 米，0.4 米×0.4 米；	改善 146 户 586 人生产生活条件，其中脱贫户和监测户 20 户 33 人	95%	15	衔接资金	县农业农村局	沽演村委会
43	瑶里镇	新屋下村	东进组道路硬化及护坡建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	道路硬化长 280 米、宽 4.5 米、厚 0.18 米、护坡 450 立方米	道路硬化长 280 米、宽 4.5 米、厚 0.18 米、护坡 450 立方米	方便群众 160 户 630 人生产生活，其中脱贫户 1 户 3 人	95%	50	衔接资金	县交通运输局	新屋下村委会

44	瑶里镇	新屋下村	程家门组水渠新建	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	(长 750 米、宽 0.6 米(边渠 0.1 米, 内空 0.4 米)、高 0.4) *2 底长 750 米厚 0.1 米、宽 0.4 米	(长 750 米、宽 0.6 米(边渠 0.1 米, 内空 0.4 米)、高 0.4) *2 底长 750 米厚 0.1 米、宽 0.4 米	方便群众 89 户 355 人生产生活, 其中脱贫户 2 户 6 人	95%	15	衔接资金	县水利局	新屋下村委会
45	瑶里镇	新屋下村	民宿购置	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	购置民宿一间	购置民宿一间	预计增收村集体收入约 2 万元	95%	35	衔接资金	县文化局	新屋下村委会
46	瑶里镇	白石塔村	黄家组道路硬化	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	硬化黄家组道路 1.5 千米,宽 3.5 米, 厚 0.18 米	硬化黄家组道路 1.5 千米,宽 3.5 米, 厚 0.18 米	方便群众 48 户 196 人出行, 其中脱贫户 3 户 9 人	95%	65	衔接资金	县交通运输局	白石塔村委会
47	瑶里镇	白石塔村	民宿产业	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	购置民宿一间	购置民宿一间	预计增收村集体收入约 2 万元	95%	35	衔接资金	县文旅局	白石塔村委会
48	鹅湖镇	朱锦村	水渠硬化	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建水渠 440 米, 宽 2 米, 底厚 0.1 米, 边厚 0.3 米,高 1.5 米	新建水渠 440 米, 宽 2 米, 底厚 0.1 米, 边厚 0.3 米,高 1.5 米	提高脱贫户及周边群众生产生活条件, 建设期间尽量带动有劳动能力的脱贫户务工, 带动 2 名脱贫户务工, 预计户均增收 200 元	95%	30	衔接资金	县水利局	朱锦村委会
49	鹅湖镇	京山村	港里组机耕道硬化工程	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	长 260 米、宽 3 米、厚 0.15 米	长 260 米、宽 3 米、厚 0.15 米	方便群众 95 户 378 人生产生活 (其中: 脱贫户和监测对象 6 户 16 人)	95%	9	衔接资金	县交通运输局	京山村委会
50	鹅湖镇	张村村	张村村厂房建设	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	新建砖混结构房二层高 7m, 长 20 米, 宽 8 米, 总面积 320 平方米, 及水电安装; 化粪池 1 个; 排水沟 30 米.	新建砖混结构房二层高 7m, 长 20 米, 宽 8 米, 总面积 320 平方米, 及水电安装; 化粪池 1 个; 排水沟 30 米.	预计 2026 年增收村集体收入约 3 万元, 提高脱贫户及周边群众生产生活条件, 建设期间尽量带动有劳动能力的脱贫户务工, 带动 4 户 5 人脱贫户务工, 预计户均增收 1000 元	95%	50	衔接资金	县农业农村局	张村村委会
51	鹅湖镇	张村村	鹅湖镇张村村占阴组道路建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	1.道路硬化长 750 米, 宽 4 米, 厚 0.18 米 2.浆砌石挡墙长 50 米, 均高 1.5 米, 均宽 0.7 米; 3.盖板沟长 80 米, 高 0.4 米, 宽 0.5 米	1.道路硬化长 750 米, 宽 4 米, 厚 0.18 米 2.浆砌石挡墙长 50 米, 均高 1.5 米, 均宽 0.7 米; 3.盖板沟长 80 米, 高 0.4 米, 宽 0.5 米	方便群众 406 户 1426 人生产生活 (其中: 脱贫户和监测对象 44 户 108 人)	95%	50	衔接资金	县交通局	张村村委会
52	鹅湖镇	朱锦村	护磅建设工程	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	护磅建设 170 立方米	护磅建设 170 立方米	改善农户 112 户 406 人生产生活条件, 方便群众出行 (其中: 脱贫户和监测对象 12 户 49 人)。	95%	10	衔接资金	县农业农村局	朱锦村委会

53	鹅湖镇	创业村	茶叶晒场及水沟建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	1、建设茶叶晒场 2000 平方 2、水沟建设 75 米	1、建设茶叶晒场 2000 平方 2、水沟建设 75 米	改善农户 126 户 478 人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象 4 户 7 人）	95%	20	衔接资金	县交通运输局	创业村委会
54	鹅湖镇	潘村村	农科所组至都头道路硬化	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	长 1000 米，厚 0.18 米，宽 4.5 米	长 1000 米，厚 0.18 米，宽 4.5 米	改善 76 户 312 人生产生活条件（其中：脱贫户及监测对象 6 户 13 人）	95%	50	衔接资金	县交通运输局	潘村村委会
55	经公桥镇	鸦桥村	鸦桥村太阳能路灯新建	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建 7 米高太阳能路灯 120 盏（新村组、汪家组毕家庄、程村组	新建 7 米高太阳能路灯 120 盏（新村组、汪家组毕家庄、程村组	改善 431 户 1587 人生产生活条件，其中脱贫户 26 户 69 人	95%	19	衔接资金	农业农村局	鸦桥村委会
56	经公桥镇	鸦桥村	鸦桥村肉牛养殖项目	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	西门塔尔牛 50 头（300--500 斤），生产资料（饲料）	西门塔尔牛 50 头（300--500 斤），生产资料（饲料）	预计肉牛成熟期后增加村集体收入 20 万元，同时带动脱贫劳动力 26 户 69 人，户均增收 2000 元	95%	50	衔接资金	农业农村局	鸦桥村委会
57	经公桥镇	鸦桥村	鸦桥村护田河坝工程	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	1、程村组护田河坝砼硬化长 50 米、高 4 米、宽【脚基 1.8 米 x0.5 米/墙面（1.5 米+0.8 米）x3.5】； 2、鸦四组角下护坝长 46 米，高 6 米，顶宽 0.9 米，底宽 1.8 米	1、程村组护田河坝砼硬化长 50 米、高 4 米、宽【脚基 1.8 米 x0.5 米/墙面（1.5 米+0.8 米）x3.5】； 2、鸦四组角下护坝长 46 米，高 6 米，顶宽 0.9 米，底宽 1.8 米	改善 431 户 1587 人生产生活条件，其中脱贫户 26 户 69 人	95%	47	衔接资金	农业农村局	鸦桥村委会
58	经公桥镇	储田居委会	储田居委会油茶种植	产业项目	新建	2025.01	2025.12	是	油茶种植 90 亩	油茶种植 90 亩	油茶种植 90 亩，带动 12 户脱贫户	95%	20	衔接资金	农业农村局	储田居委会
59	经公桥镇	经公桥村	经公桥村杭口产业路新建工程	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建混凝土道路长 500 米，宽 2.5 米，厚 0.15 米。配套新建砖混水沟长 500 米，宽 0.4 米，深 0.5 米，底厚 0.05 米。	新建混凝土道路长 500 米，宽 2.5 米，厚 0.15 米。配套新建砖混水沟长 500 米，宽 0.4 米，深 0.5 米，底厚 0.05 米。	提升村集体经济，方便村民生产生活，改善 43 户 145 人生产生活条件，其中脱贫户 4 户，7 人。	95%	20	衔接资金	县交通运输局	经公桥村委会
60	王港乡	墩口村	墩口村机耕道及洗衣码头建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	机耕道路长 300 米*宽 3 米，码头长 10 米*宽 3 米，盖现浇雨棚。	机耕道路长 300 米*宽 3 米，码头长 10 米*宽 3 米，盖现浇雨棚。	改善 508 户 1855 人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象 10 户 25 人）	95%	13	衔接资金	县交通运输局	墩口村委会
61	王港乡	坑口村	坑口村水渠及道路护磅建设项目	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	水渠长 500 米*宽 0.4 米，高 0.4 米；道路护磅长 60 米*高 3 米*均宽 0.6 米；	水渠长 500 米*宽 0.4 米，高 0.4 米；道路护磅长 60 米*高 3 米*均宽 0.6 米；	改善 61 户 221 人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象 4 户 13 人）	95%	16	衔接资金	县交通运输局	坑口村委会
62	王港乡	金山村	金山村潘村组河道护坡	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	河道护坡长 90 米*高 2.2 米*厚 0.8 米	河道护坡长 90 米*高 2.2 米*厚 0.8 米	改善 64 户 177 人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象 2 户 6 人）	95%	15	衔接资金	县水利局	王港乡金山村委会

63	王港乡	高沙村	窑棚里组村庄道路建设	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	道路建设长 300 米，宽 3 米，厚 0.15 米	道路建设长 300 米，宽 3 米，厚 0.15 米	改善 57 户 148 人生产生活条件(其中脱贫户和监测对象 3 户 7 人)	95%	8	衔接资金	县交通运输局	高沙村
64	王港乡	河源村	河源村金坦组太阳能路灯	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	安装 6 米杆路灯 40 盏	安装 6 米杆路灯 40 盏	改善 85 户 396 人生产生活条件，其中脱贫户和监测户 5 户 12 人。	95%	6	衔接资金	县交通运输局	河源村 委会
65	臧湾乡	施家村	道路护坡	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	混凝土现浇挡墙，（长 180 米；宽上顶 0.6 米、下底 1 米；高 1.7 米、基础宽 1.3 米；深 1 米）	混凝土现浇挡墙，（长 180 米；宽上顶 0.6 米、下底 1 米；高 1.7 米、基础宽 1.3 米；深 1 米）	改善 38 户 106 人生产生活条件(其中：脱贫户 2 户 3 人)	95%	40	衔接资金	县交通运输局	施家村 委会
66	臧湾乡	臧湾村	水渠	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	水渠长 150 米，宽 0.6 米，高 0.6 米，底 0.15 米	水渠长 150 米，宽 0.6 米，高 0.6 米，底 0.15 米	改善 17 户 68 人生产生活条件(其中：脱贫户 3 户 4 人)	95%	10	衔接资金	县水利局	臧湾村 委会
67	臧湾乡	仓下村	路灯安装	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	太阳能路灯安装 66 盏（灯杆 6 米高）	太阳能路灯安装 66 盏（灯杆 6 米高）	改善村民 46 户 145 人，其中脱贫户 2 户，2 人出行安全	95%	10	衔接资金	县交通运输局	仓下村 委会
68	臧湾乡	仓下村	徐村组道路硬化	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	长 500 米，宽 3 米，厚 0.18 米	长 500 米，宽 3 米，厚 0.18 米	改善 52 户 188 人，其中脱贫户 2 户 7 人，的出行安全。	95%	20	衔接资金	县交通局	仓下村 委会
69	臧湾乡	古铜桥村	护坡及水渠	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	1、护坡长 80 米，上面宽 0.8 米，下底宽 1.8 米，高 3.2 米（其中下底 0.4 米高基础层），共计护坡石砌 445.1 立方米； 2、水渠长 96 米外径宽 1.4 米，高 0.6 米，底 0.2 米混凝土	1、护坡长 80 米，上面宽 0.8 米，下底宽 1.8 米，高 3.2 米（其中下底 0.4 米高基础层），共计护坡石砌 445.1 立方米； 2、水渠长 96 米外径宽 1.4 米，高 0.6 米，底 0.2 米混凝土	改善 58 户 157 人生产生活条件(其中脱贫户 5 户 12 人)	95%	20	衔接资金	县水利局	古铜桥村 委会
70	勒功乡	勒功村	查家坞山塘坝体维修	基础设施	维修	2025.01	2025.12	是	坝体维修长 30 米，宽 20 米，高 6 米，填土长 20 米，宽 20 米，高 6 米，泄洪道新建长 30 米，宽 4 米，高 2 米。	坝体维修长 30 米，宽 20 米，高 6 米，填土长 20 米，宽 20 米，高 6 米，泄洪道新建长 30 米，宽 4 米，高 2 米。	改善 22 户 105 人生活生产条件，其中脱贫户 11 户 15 人	95%	15	衔接资金	县水利局	勒功村 委会
71	三龙镇	杨家村	杨家村上杨组至四坞里机耕道路硬化	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	总长 700 米其中长 200 米宽 3.6 米、长 500 米宽 3 米 厚度 0.15 米	总长 700 米其中长 200 米宽 3.6 米、长 500 米宽 3 米 厚度 0.15 米	方便群众出行，改善群众生活质量，其中包括 24 户脱贫户 64 人。	95%	20	衔接资金	县交通局	杨家村 委会
72	三龙镇	芦田村鳳峰组	芦田村路灯项目	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	鳳峰组太阳能路灯安装，总共 90 盏，灯柱高 6 米。	鳳峰组太阳能路灯安装，总共 90 盏，灯柱高 6 米。	方便鳳峰组村民出行，改善村民夜间出行安全。	95%	10	衔接资金	县交通局	芦田村 委会
73	浮梁镇	查大村	道路维修	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	长 650 米，宽 3.5 米，厚 0.15 米	长 650 米，宽 3.5 米，厚 0.15 米	改善 104 户 406 人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象 2 户 3 人）	95%	25	衔接资金	县交通局	查大村 委会

74	浮梁镇	南城村	南城村油茶仓储房改建	基础设施	维修	2025.01	2025.12	是	房屋长 32 米，宽 15 米，一层 480 平方，两层。	房屋长 32 米，宽 15 米，一层 480 平方，两层。	预计村集体经济收益 6.5 万元/年，其中：1.直接用于脱贫户及监测对象 3.5 万元；2.用于小型公益事业等公益性支出 3 万元。	95%	105	衔接资金	县农业农村局	南城村委会
75	浮梁镇	查大村	查大村加工厂房建设项目	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	长 30 米，宽 20 米，两层，1200 平方，框架混凝土结构	长 30 米，宽 20 米，两层，1200 平方，框架混凝土结构	发展村集体经济同时带动村民增收，带动 15 户脱贫户。	95%	180	衔接资金	县农业农村局	查大村委会
76	浮梁镇	韩源村	韩源村韩坑组大源坞水渠护坡建设项目	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	长 180 米，宽 1 米，高 1.9 米。水堰 3 个：宽 3 米，厚 1 米。便桥 1 座：长 4 米，宽 2 米。	长 180 米，宽 1 米，高 1.9 米。水堰 3 个：宽 3 米，厚 1 米。便桥 1 座：长 4 米，宽 2 米。	新建水渠护坡长 180 米，受益脱贫户 1 户，群众满意度 95%。	95%	20	衔接资金	县水利局	韩源村委会
77	浮梁镇	新平村	新平村油茶基地套种蔓荆子中药材项目	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	套种蔓荆子中药材面积 200 亩	套种蔓荆子中药材面积 200 亩	发展村集体经济同时带动村民增收，带动 11 户脱贫户。	95%	50	衔接资金	县农业农村局	新平村委会
78	峙滩镇	大河里村	油菜籽加工厂	产业发展	新建	2025.01	2025.12	是	砖混结构厂房建设：160m ² ，周边场地硬化 460m ² ，榨油设备 1 套，水电接通等	砖混结构厂房建设：160m ² ，周边场地硬化 460m ² ，榨油设备 1 套，水电接通等	预计增收村集体收入约 3 万元，同时带动就业务工 3 人.通过产业分红方式，带动脱贫户和监测帮扶对象 18 户，户均增收 0.1 万元	95%	45	衔接资金	县农业农村局	大河里村委会
79	峙滩镇	大河里村	下屋组抬田区片石护坡	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	新建长 98 米，高 4 米，厚 40 公分护坡及长 98 米，高 1 米，宽 1 米的地基脚	新建长 98 米，高 4 米，厚 40 公分护坡及长 98 米，高 1 米，宽 1 米的地基脚	方便村民 46 户 203 人，其中 2 户脱贫户 2 人，改善群众生产生活条件，便于农业生产	95%	20	衔接资金	县农业农村局	大河里村委会
80	峙滩镇	侈溪村	沧源组抬田区电力灌溉设施	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	电线 2300 米，13 根砼电杆，耐张 3 组，横担 17 根，机械、人工等	电线 2300 米，13 根砼电杆，耐张 3 组，横担 17 根，机械、人工等	方便村民 39 户 152 人，其中 2 户脱贫户 8 人，解决村民农业生产灌溉问题	95%	8	衔接资金	县水利局	侈溪村委会
81	峙滩镇	峙滩村	老火车站抬田区机耕道硬化工程	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	硬化机耕道长 700 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米，下设垫层 0.2 米。	硬化机耕道长 700 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米，下设垫层 0.2 米。	方便村民 145 户 479 人，其中 9 户脱贫户 22 人，方便群众生产生活	95%	32	衔接资金	县农业农村局	峙滩村委会
82	峙滩镇	峙滩村	老火车站、水村抬田区电力灌溉设施	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	电线 3650 米，20 根砼电杆，耐张 4 组，横担 27 根，机械、人工等	电线 3650 米，20 根砼电杆，耐张 4 组，横担 27 根，机械、人工等	方便村民 149 户 556 人，其中 13 户脱贫户 39 人，解决村民农业生产灌溉问题	95%	13	衔接资金	县水利局	峙滩村委会
83	峙滩镇	梅湖村	畈上组、张家组抬田区电力灌溉设施	基础设施	新建	2025.01	2025.12	是	电线 3900 米，20 根砼电杆，耐张 4 组，横担 27 根，机械、人工等	电线 3900 米，20 根砼电杆，耐张 4 组，横担 27 根，机械、人工等	方便村民 61 户 302 人，其中 5 户脱贫户 13 人，解决村民农业生产灌溉问题	95%	13.5	衔接资金	县水利局	梅湖村委会

84	峙滩镇	梅湖村	月山洗衣码头 维修、建设	基础设 施	新建	2025.01	2025.12	是	1.维修4处洗衣码头(1.长3.4米,宽0.8米,6级洗衣台阶;2.长7米,宽0.8米,6级洗衣台阶;3.长5米,宽0.8米,6级洗衣台阶;4.长4米,宽0.8米,6级洗衣台阶),2.新建1条下河便道硬化:长50米,宽3米,厚0.18米,土方回填150方;3.新建1处洗衣码头长5米,宽0.8米,6级洗衣台阶	1.维修4处洗衣码头(1.长3.4米,宽0.8米,6级洗衣台阶;2.长7米,宽0.8米,6级洗衣台阶;3.长5米,宽0.8米,6级洗衣台阶;4.长4米,宽0.8米,6级洗衣台阶),2.新建1条下河便道硬化:长50米,宽3米,厚0.18米,土方回填150方;3.新建1处洗衣码头长5米,宽0.8米,6级洗衣台阶	方便村民37户156人,其中1户脱贫户1人,完善基础设施,方便群众生产生活	95%	15	衔接资金	县水利局	梅湖村委会
85	峙滩镇	流口村	玉京组、法京组 抬田区电力灌 溉设施	基础设 施	新建	2025.01	2025.12	是	电线2300米,12根砼电杆,耐张4组,横担17根,机械、人工等	电线2300米,12根砼电杆,耐张4组,横担17根,机械、人工等	方便村民114户440人,其中12户脱贫户27人,解决村民农业生产灌溉问题	95%	9.5	衔接资金	县水利局	流口村委会
86	峙滩镇	侈溪村	庄培组道路硬 化	基础设 施	新建	2025.01	2025.12	是	长700米宽5米高0.2米	长700米宽5米高0.2米	方便村民178户680人,其中8户脱贫户20人,方便群众生活、改善村民生产灌溉条件。	95%	65	衔接资金	县水利局	侈溪村委会
87	峙滩镇	龙潭村	龙潭村主干道 太阳能路灯建 设工程	基础设 施	新建	2025.01	2025.12	是	新建樟坑组至龙潭中心村距离3200米,带杆6米高,60瓦太阳能路灯,120盏	新建樟坑组至龙潭中心村距离3200米,带杆6米高,60瓦太阳能路灯,120盏	方便村民178户680人,其中7户脱贫户18人,改善村民交通出行条件、方便群众生产生活	95%	20	衔接资金	县农业农村局	龙潭村委会
88	湘湖镇	洞口村	小塘坞机耕道 硬化	基础设 施	新建	2025.01	2025.12	是	长400米,宽3米,厚0.15米	长400米,宽3米,厚0.15米	改善45户155人农户生产生活条件,其中脱贫户和监测对象5户14人	95%	10	衔接资金	县交通运输局	洞口村委会
89	湘湖镇	灵安村	灵安汪村组进 村道路及机耕 道硬化	基础设 施	新建	2025.01	2025.12	是	C25砼道路硬化长240米×宽3米×厚0.15米,双侧浆砌石护坡长280米×宽0.5米×高0.6米。	C25砼道路硬化长240米×宽3米×厚0.15米,双侧浆砌石护坡长280米×宽0.5米×高0.6米。	方便300村民出行,改善种植条件	95%	15	衔接资金	县交通运输局	灵安村委会
合计													2356			