

行政审批中介服务机构办事指南

一、中介服务机构名称

浮梁县建设工程质量检测有限公司。

二、服务范围

工程质量检测。

三、资质条件

- (一) 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织；
- (二) 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员；
- (三) 具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；
- (四) 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施；
- (五) 具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系；
- (六) 符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。
- ## 四、收费依据及标准

《江西省建筑工程质量检测与建材试验收费标准-》（赣价费[1999]52号），收费标准见下表：

江西省建筑工程质量检测与建材试验收费标准-赣价费[1999]52 号

类别	材料名称	规格	试验项目	单位	收费标准(元)	备注
建筑钢材	钢筋	φ21-32mm	抗拉	2 根/组	46	加工费每根 5 元
		φ11-20mm	抗拉	2 根/组	40	加工费每根 5 元

		φ10 以下	抗拉	2 根/组	30	加工费每根 5 元
		φ21-32mm	冷弯	2 根/组	24	加工费每根 5 元
		φ11-20mm	冷弯	2 根/组	20	加工费每根 5 元
		φ10 以下	冷弯	2 根/组	15	加工费每根 5 元
	焊接钢筋	φ21-32mm	抗拉	3 根/组	90	制样费每根 5 元
		φ11-20mm	抗拉	3 根/组	80	制样费每根 5 元
		φ10 以下	抗拉	3 根/组	50	制样费每根 5 元
		φ21-32mm	对焊冷弯	3 根/组	50	制样费每根 5 元
		φ11-20mm	对焊冷弯	3 根/组	40	制样费每根 5 元
		φ10 以下	对焊冷弯	3 根/组	30	制样费每根 5 元
	钢板	厚 16-25mm	抗拉	3 根/组	90	制样费每根 5 元
		厚 6-15mm	抗拉	3 根/组	80	制样费每根 5 元
		厚 5mm 以下	抗拉	3 根/组	50	制样费每根 5 元
		厚 16-25mm	冷弯	3 根/组	50	制样费每根 5 元
		厚 6-15mm	冷弯	3 根/组	40	制样费每根 5 元
		厚 5mm 以下	冷弯	3 根/组	30	制样费每根 5 元
	钢丝绳	φ21-32mm	抗拉	3 根/组	150	制样费每根 5 元
		φ11-20mm	抗拉	3 根/组	120	制样费每根 5 元
		φ5-10mm	抗拉	3 根/组	90	制样费每根 5 元
	钢材	HR	硬度	点	12	
		HB	硬度	点	12	
		HV	硬度	点	30	
	弹簧		抗压	每一段	100	制样费每段 5 元
	钢链		抗压	根	120	制样费每段 5 元

物 理 学 力 试 验	砼试块	10-20cm3	抗压	3 块/组	45	
		10-20cm3	抗折	3 块/组	90	
		10-20cm3	抗冻	3 块/组	45	
	普通烧结 砖	240×115×53	抗压、抗折	5 块/组	200	
类别	材料 名称	规格	试验 项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
物 理 学 试 验	普通烧结 砖	240×115×53	抗冻	5 块/组	60	每冻融循环一次
		240×115×53	吸水率	5 块/组	90	
		240×115×53	软化系数	5 块/组	180	
	空心砖	标准	抗压	3 组/块	100	每冻融循环一次
			抗折	3 组/块	100	
	瓦		抗折	5 组/块	90	每冻融循环一次
			抗冻	5 组/块	40	
	砂浆	标准试块	抗压	5 组/块	40	每冻融循环一次
	千斤顶	30T	荷载分 级检验	台	200	
		50T	荷载分 级检验	台	250	
		100T	荷载分 级检验	台	500	
		150T	荷载分 级检验	台	600	
		200T	荷载分 级检验	台	800	
	高压油泵		荷载分 级检验	台	800	
	砼	12×10×80	弹性模量测定 组	组	500	
	钢材	标准件	弹性模量测定 组	组	500	试件加工费另计
	建筑	一个层高	抗风压 变形性	樘	10000	

幕 墙		一个层高	雨水渗 漏性能	槿	1000	
		一个层高	空气渗 透性能	槿	1000	
		一个层高			1000	
	砌块 砌体	标准砌体	砌体抗压	3 块/组	8000	做弹性模量每块另加 100 元
	砖砌体	标准砌体	砌体抗压	3 块/组	800	做弹性模量每块另加 100 元
	墙体 取样	非标砌体	砌体抗压	3 块/组	1000	做弹性模量每块另加 100 元
	纤维板		抗弯	3 块/组	100	制样费每块 5 元
			含水率	3 块/组	100	制样费每块 5 元
	保温、隔 热材料			3 块/组	500	制样费每块 5 元
				5 块/组	250	制样费每块 5 元
					250	
		标准试块	容量	5 块/组	60	制样费每块 5 元
类别	材料 名称	规格	试验 项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
结 构 检 测	砼 构 件	空心板	结构性能	块	300	2 块以上 按 250 元/块计
		大型层面板	结构性能	块	800	
		平板	结构性能	块	800	
		回弹	测强	测区	30	
		超声波	测强	测区	100	
		超声波	测块	测区	500	
		拉拔法	测强	测点	400	
		取芯法	测强	测点	800	

砌体 校验	砂浆回弹	测强	测区	30		
	预应力钢丝	张力	次	1500		
	回弹仪	校正	台	200	配零件材料费另计	
	钢筋探测	位置规格	根	12		
构件	层架	荷载试验	根据试件尺寸、载荷大小实验项目等情况商定		配合试验的进场、用工、吊装等费用另计	
	梁	荷载试验				
	楼板	荷载试验	M2	200		
建筑 门窗		抗风压 变形性	樘	400		
		雨水渗 漏性能	400			
		空气渗 透性能	400	400		
桩基	静载试桩	承载能力	每吨荷重	120		
	动态试桩	大应变法	根	2500- 4500	视场地、距离、数量而定	
	动态试桩	小应变法	根	350-450	视场地、距离、数量而定	
地基	地基土	静载承压	块	2000	承压板为 50×50cm 进场吊 装用工等费用另计	
	碎石桩	静载承压	棵	2500		
建筑 材料 试验	水泥		标号	180	见国家物价局[1992]价 费字 496 号	
			安定性	个		60
			凝结时间	个		60
			比重	个	50	
			容量	个	15	
			细度	个	30	水筛法
	粉煤灰		强度	个	300	含细度、需水量
	砼		砼配比	组	360	

建筑材料试验			针片状含量	个	45	
			压碎指标	个	100	
			坚固性	个	800	
	砂浆		砂浆配比	组	200	
			容量	个	30	
			泌水性	个	100	
			分层度	个	180	
			稠度	个	80	
	石灰		未熟化颗粒	个	80	
			细度	个	80	
			消化速度	个	80	
			产浆量	个	150	
	沥青	针入度、软化点、延伸率		个	240	
	油毡	耐热度、吸水性、透水性、柔性、抗性		个	240	
	膏、防水材料		粘结强度	5块/组	400	
			延伸率	5块/组	200	
			低温柔性	5块/组	250	
			耐热度	5块/组	150	
			保油性	5块/组	150	
			挥发性	5块/组	150	

	铝、塑型材		壁厚、氧化膜厚度	组	320	
			硬度	组	300	
			拉伸试验	组	530	
			物理力学性能	组	1000	
类别	材料名称	规格	试验项目	单位	收费标准(元)	备注
建筑材料试验	釉面砖		外观尺寸	组	240	
			外观质量	组	240	
			抗冻	10 块/组	100	每冻融循环一次
			抗弯	15 块/组	200	
			急冷急热	10 块/组	300	
			吸水率	5 块/组	100	
			耐酸碱	10 块/组	400	
	彩色地砖	30×30	外观尺寸	块	15	
		30×30	抗折	5 块/组	120	
		30×30	抗折	5 块/组	120	
		30×30	耐磨	5 块/组	250	
		30×30	耐酸碱	5 块/组	250	
		30×30	吸水率	5 块/组	120	
化学分析	硅酸盐、矿物及工业废渣		全分析	试样	500	以下各项均加收制样费20 元
			单测烧失量	项	100	
			单测二氧化硅	项	100	

			单测一项 (Fe2O3、Al2O3、CaO、MgO)	项	100	每增加一个元素加收 40 元
			三氧化硫	项	150	
			游离氧化钙	项	100	
			有效氧化钙	项	80	
	氟硅酸钠	氟化钠、氟硅酸钠、游离酸		项	150	单测一项收 60 元
			纯度	项	80	
	煤		工业分析	项	200	
			单测固定碳	项	150	下各项均收制样费 20 元
			单测灰分	项	150	
			单测挥发份	项	100	
	水		游离二氧化碳	项	80	
			暂时硬度	项	100	
			悬浮物	项	70	
			PH 定性	项	20	
			二氧化硫定性	项	20	
	苛性钠		纯度	项	60	
	溶液		PH 调正	项	80	
	酸或碱溶液		标定浓度	项	80	
	矿样		氧化钾	项	120	另加制样样费 20 元
			活性测定 (35 天)	项	1500	另加制样样费 21 元
类别	材料名称	规格	试验项目	单位	收费标准 (元)	备注

砼块砖、或其它		碳化试验 (35 天)	项	1800	
结构胶	相溶性	碳化试验 (35 天)	9000		
加工石材		硬度 3 以下	9000	50	
		硬度 3 以下	9000	30	
纯碱		碳酸钠	9000	100	
		氯化钠	项	150	以下各单项均收制样费 20 元
耐酸材料		耐酸度	项	150	以下各单项均收制样费 21 元
生石灰		纯度	项	200	以下各单项均收制样费 22 元
松香		皂化值	项	80	以下各单项均收制样费 23 元
有机样		木质素含量	项	250	以下各单项均收制样费 24 元
		乙醚抽出物	项	300	以下各单项均收制样费 25 元
		水不溶物	项	120	以下各单项均收制样费 26 元
石膏		全分析	项	500	以下各单项均收制样费 27 元
		三氧化硫	项	200	以下各单项均收制样费 28 元
		单测一项		140	以下各单项均收制样费 29 元
石灰石、大理石、方解石、白云石、菱苦石		全分析	项	500	以下各单项均收制样费 30 元
		酸不溶物	项	160	以下各单项均收制样费 31 元
		烧失量	项	140	以下各单项均收制样费 32 元
		含碳量	项	180	以下各单项均收制样费 33 元
		二氧化钛	项	140	以下各单项均收制样费 34 元
		二氧化锰	项	160	以下各单项均收制样费 35 元

五、标准服务流程

- 1、签订检测合同。
- 2、委托方按照工程进度送检。
- 3、浮梁县建设工程质量检测有限公司出具报告。

六、办理时限

无。

七、办理地点

江西省景德镇市浮梁县民福路 239 号建设局院内。

浮梁县建设工程质量检测有限公司

