



221100141808

九安检测
J&ATESTING

检 验 报 告

No. SC260313002

食品名称:

蕨菜（自制）

被抽样单位:

浮梁县湘湖老赵小吃店（个体工商户）

标称生产者:

/

委托单位:

浮梁县市场监督管理局

检测类别:

监督抽检



浙江九安检测科技有限公司



浙江九安检测科技有限公司 / Zhejiang J&A Testing Technology Co., Ltd.

地址: 浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路560号1幢1号楼4F、1号楼地下室西南角冷库, 310051

Add.: 4F, Building 1, No. 560 Yueming Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou, China, and the cold storage at the southwest corner of the basement of Building 1, 310051

网址 Website: www.jatests.com

邮箱 Email: service@jatests.com

电话 Tel: 0571-56031800



注意事项

1. 报告无检验单位公章或检验检测专用章无效。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效。

检验地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路560号1幢1号楼4F、1号楼地下室西南角冷库

邮编：310051

E-mail: zhangwq@jatests.com

电话(含区号): 13466345134

传真(含区号): 0571-56031850



浙江九安检测科技有限公司
食品安全监督抽检检验报告

No: SC260313002

第1页 共2页

食品名称	蕨菜（自制）	商标	/	规格型号	/
加工日期	2026-05-11			质量等级	/
被抽样单位名称	浮梁县湘湖老赵小吃店（个体工商户）			联系电话	18979881603
标称生产者名称	/			联系电话	/
任务来源	浮梁县市场监督管理局			保质期	/
抽样日期	2026-05-11	样品到达日期	2026-05-14		
样品数量	1kg	备样数量	0.5kg		
抽样单编号	FLCJ2026051102	检验日期	2026-05-15		
检验项目	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计），脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合GB 2760-2024 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求。				
备注	/				

批准:

李娜

审核:

郑巨龙

主检:

金芳芳



浙江九安检测科技有限公司
食品安全监督抽检检验报告

No: SC260313002

第2页 共2页

序号	检验项目	检验依据	单位	标准指标	实测值	单项判定	备注
1	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	GB 5009.121-2016 （第二法）	g/kg	≤0.3	未检出（<0.002）	合格	/
2	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	GB 5009.28-2016 （第一法）	g/kg	≤1.0	未检出（<0.005）	合格	/

*** 报告结束 Test Report End ***





221100141808

九安检测
J&ATESTING

检验报告

No. SC260313001

食品名称:

煎炸过程用油

被抽样单位:

浮梁县湘湖老赵小吃店（个体工商户）

标称生产者:

/

委托单位:

浮梁县市场监督管理局

检测类别:

监督抽检



浙江九安检测科技有限公司



浙江九安检测科技有限公司 / Zhejiang J&A Testing Technology Co., Ltd.

地址: 浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路560号1幢1号楼4F、1号楼地下室西南角冷库, 310051

Add.: 4F, Building 1, No. 560 Yueming Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou, China, and the cold storage at the southwest corner of the basement of Building 1, 310051

网址 Website: www.jatests.com

邮箱 Email: service@jatests.com

电话 Tel: 0571-56031800



注意事项

1. 报告无检验单位公章或检验检测专用章无效。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效。

检验地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路560号1幢1号楼4F、1号楼地下室西南角冷库

邮编：310051

E-mail: zhangwq@jatests.com

电话(含区号): 13466345134

传真(含区号): 0571-56031850



浙江九安检测科技有限公司
食品安全监督抽检检验报告

No: SC260313001

第1页 共2页

食品名称	煎炸过程用油	商标	/	规格型号	/
其他日期	2026-05-11			质量等级	/
被抽样单位名称	浮梁县湘湖老赵小吃店（个体工商户）			联系电话	18979881603
标称生产者名称	/			联系电话	/
任务来源	浮梁县市场监督管理局			保质期	/
抽样日期	2026-05-11	样品到达日期		2026-05-14	
样品数量	1L	备样数量		0.5L	
抽样单编号	FLCJ2026051101	检验日期		2026-05-15	
检验项目	酸价,极性组分				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合GB 2716-2018 《食品安全国家标准 植物油》要求。 签发日期：2026-05-28				
备注	/				

批准:

李娜

审核:

郑巨龙

主检:

陈海霞



浙江九安检测科技有限公司
食品安全监督抽检检验报告

No: SC260313001

第2页 共2页

序号	检验项目	检验依据	单位	标准指标	实测值	单项判定	备注
1	酸价	GB 5009.229-2025 (第一法)	mg/g	≤5	0.10	合格	/
2	极性组分	GB 5009.202-2016 (第二法)	%	≤27	6.9	合格	/

*** 报告结束 Test Report End ***

九安检测
J&ATESTING





221100141808

九安检测
J&ATESTING

检 验 报 告

No. SC260313003

食品名称:

鸡胸肉（自制）

被抽样单位:

浮梁县湘湖老赵小吃店（个体工商户）

标称生产者:

/

委托单位:

浮梁县市场监督管理局

检测类别:

监督抽检



浙江九安检测科技有限公司



浙江九安检测科技有限公司 / Zhejiang J&A Testing Technology Co., Ltd.

地址: 浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路560号1幢1号楼4F、1号楼地下室西南角冷库, 310051

Addr.: 4F, Building 1, No. 560 Yueming Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou, China, and the cold storage at the southwest corner of the basement of Building 1, 310051

网址 Website: www.jatests.com

邮箱 Email: service@jatests.com

电话 Tel: 0571-56031800



注意事项

1. 报告无检验单位公章或检验检测专用章无效。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效。

检验地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路560号1幢1号楼4F、1号楼地下室西南角冷库

邮编：310051

E-mail: zhangwq@jatests.com

电话(含区号): 13466345134

传真(含区号): 0571-56031850



浙江九安检测科技有限公司
食品安全监督抽检检验报告

No: SC260313003

第1页 共2页

食品名称	鸡胸肉（自制）	商标	/	规格型号	/
加工日期	2026-05-10			质量等级	/
被抽样单位名称	浮梁县湘湖老赵小吃店（个体工商户）			联系电话	18979881603
标称生产者名称	/			联系电话	/
任务来源	浮梁县市场监督管理局			保质期	/
抽样日期	2026-05-11	样品到达日期		2026-05-14	
样品数量	1.2kg	备样数量		0.6kg	
抽样单编号	FLCJ2026051103	检验日期		2026-05-15	
检验项目	酸性橙II,氯霉素,N-二甲基亚硝胺				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合食品整治办（2008）3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单（第一批）》，中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》，GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求。 浙江九安检测科技有限公司 检验检测专用章 (2) 33010810109218 签发日期：2026-06-01				
备注	/				

批准:

李娜

审核:

郑巨龙

主检:

倾兰兰



浙江九安检测科技有限公司
食品安全监督抽检检验报告

No: SC260313003

第2页 共2页

序号	检验项目	检验依据	单位	标准指标	实测值	单项判定	备注
1	氯霉素	GB/T 22338-2008 (3)	μg/kg	不得检出	未检出 (<0.1)	合格	/
2	酸性橙II	SN/T 3536-2013	mg/kg	不得检出	未检出 (<0.1)	合格	/
3	N-二甲基亚硝胺	GB 5009.26-2023 (第一法)	μg/kg	≤3.0	未检出 (<0.30)	合格	/

*** 报告结束 Test Report End ***

